



## CIMICE DEI LETTI (cimex lectarius)

### CICLO VITALE

*Deposte uova a centinaia al ritmo di 2-5 al giorno.  
Le uova schiudo dopo 6-10 giorni – fanno 5 mute in 5-8 settimane ma possono anche subire drastici cambiamenti  
Lunghie 6-8 mm sono spesse come un foglio di carta quando a digiuno.  
Colore Nero-marrone  
Le zampe posteriori sono molto sviluppate  
Non depongono uova con temperature sotto i 10°C.*

### DANNI E DIFFUSIONE

*È considerato un biolettore di numerose patologie essendo un entomofago stretto.  
Diffusa in tutto il mondo in quanto un tempo diffuso negli strati poveri oggi con il turismo è diventato un infestante trasversale*

### ABITUDINI

*Le larve si nutrono di detriti organici  
Nascosti in fessure, anfratti, quadri, soffitto scendono poi la notte attirati da calore e CO2*

### PREVENZIONE

*Formazione del Personale preposto alle pulizie delle camere al fine di un pronto riconoscimento dei segni di presenza dell'infestante*

### CONTROLLO

*Disinfestazione con piretroidi in soluzione liquida.  
Necessari 2-3 interventi a distanza di 2-3 settimane l'uno dall'altro.  
Può essere necessario gettare i materassi e le suppellettili infestate.  
Altre tipologie di Disinfestazione: calore-vapore secco saturo-Azoto liquido*

### ALTRE INFORMAZIONI

*Ingeriscono sangue fino a 7-8 volte il loro peso-Riconoscono la vittima quando sono a 5-10 cm e iniziano il pasto che dura 10-15 min.  
Sul 10% delle persone le loro punture non hanno effetti mentre nel restante 90% si manifestano reazioni allergiche.*



**Egg**  
(1 mm long)



**First Stage Larva**  
(1.5 mm long)  
Takes blood meal then molts.



**Second Stage Larva**  
(2 mm long)  
Takes a blood meal then molts.



**Third Stage Larva**  
(2.5 mm long)  
Takes a blood meal then molts.



**Fourth Stage Larva**  
(3 mm long)  
Takes a blood meal then molts.



**Fifth Stage Larva**  
(4.5 mm long)  
Takes a blood meal then molts.



**Adult**  
(5.5 mm long)  
Takes repeated blood meals over several weeks.



**Adult Female**  
(6.5 mm long)  
Females lay up to 5 eggs per day, continuously.

